



LES ILLES BALEARS

# REGISTRO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## AÑO 2019 - MALLORCA

RCSO  
 PLAN Ed. 6 v.1 Fecha: EDICION 2019  
 Año: 2019  
 Registro: SEGUNDO (Julio-Diciemb.2019)  
 Página 1 de 1  
 Responsables: Dirección/ Coordinador Tecnológico / Personal Administrativo

## 4.1 RECURSOS GENERALES

## 4.1.3 Mantenimiento, equipos e instalaciones

EQUIPOS MALLORCA	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Empresa mantenimiento	Observaciones
Ascensor	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	Ascensores Excel S.L.	Mensual
Ascensor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Oca	Inspección. Cada dos años (próxima revisión octubre 2020)
Extintores de incendios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RG	-	-	Forafoc	Anual (próxima revisión octubre 2019)
Mangueras de incendios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RG	-	-	Forafoc	Anual (próxima revisión octubre 2019)
Grupo electrógeno	-	X	R	-	X	R	-	-	X	-	R	RG	Irema	Anual + 3 visitas al año para puesta marcha y verificar funcionamiento (próxima revisión anual dic. 2019)
Alarmas de incendios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RG	-	-	Forafoc	Anual (próxima revisión octubre 2019)
Alarma de seguridad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	RG	-	Trablisa	Anual (próxima revisión noviem. 2019)
Equipos de sonido	R	RG	R	R	R	R	R	R	RG	R	R	R	Mantenimient o interno C.T.	Diarias. Revisión y actualizaciones dos veces al año.
Equipos Audiovisuales	R	RG	R	R	R	R	R	R	RG	R	R	R	Mantenimient o interno C.T.	Diarias. Revisión y actualizaciones dos veces al año.
Equipos aire acondicionado	-	-	-	-	-	RG	-	-	-	-	RG	-	FRICATEM	Cambio de temporada (2 visitas anuales)
Instalación eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OCA	Cada cinco años. (próxima revisión noviem. 2023)
Instalación de agua	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	Intervención externa cuando se precisa	Revisión junio-agosto
Pintura de paredes	-	-	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	Intervención externa cuando se precisa	Revisión junio-agosto
Jardines	-	-	-	-	-	R	-	-	-	-	-	R	Intervención externa cuando se precisa	Revisión junio-diciembre
Mobiliario (M) Equipos Electrónicos (E)	E	E	-	-	-	-	-	-	-	-	-	M	Intervención externa cuando se precisa	EMAYA. Puntos verdes recogida
Fotocopiadoras	-	-	R	-	-	-	-	-	X	R	-	-	CANON Intervención externa cuando se precisa	Mod.IR3045Ne Contrato de mantenimiento hasta mayo 2020

Escribir las revisiones previstas y señalar con un círculo cuando se realizan. Si se trasladan de fecha, tachar con una cruz la revisión prevista y escribir la realizada con bolígrafo, al igual que las averías. R: Revisión RG: Revisión general L: Limpieza P: Prueba C: Cambio de piezas N: Nuevo equipo GA: Carga de gasoil AV: Avería

Secretario: Fecha y firma	Responsable proceso: Fecha y firma	Directora: Fecha y firma
	 D. BUENOSOLAS 	